

業務用タオルスチーマーのトップブランド

カナイスチーマー

GK-97シリーズ



業界最高水準を誇る高品質と驚異の耐久性！

業務用タオルスチーマーのトップブランド **カナイスチーマー** が  
毎日の営業におおきな安心をお約束します！



# 2~4ドアの豊富なラインナップで さまざまなサロンのニーズにお応えします！


## 2ドアタイプ



TDE-2GK-97 デスクトップタイプ  
1,155,000円(税10%込)  
送料・設置費用別途

片面2ドア(合計4ドア)の  
トンネルタイプもございます。  
詳しくは、別カタログをご覧ください。

タオル収納枚数  
理容用フェイスタオル 30本  
おしぼりタオル 100本  
ステンレスタオルケース 2ヶ付属



TFE-2GK-97 フロアタイプ  
1,188,000円(税10%込)  
送料・設置費用別途


オリコ分割払クレジットも  
ご利用頂けます。

## 3ドアタイプ



TDE-3GK-97 デスクトップタイプ  
1,328,500円(税10%込)  
送料・設置費用別途

タオル収納枚数  
理容用フェイスタオル 45本  
おしぼりタオル 150本  
ステンレスタオルケース 3ヶ付属



TFE-3GK-97 フロアタイプ  
1,372,500円(税10%込)  
送料・設置費用別途

オリコ分割払クレジットも  
ご利用頂けます。


## 4ドアタイプ



TDE-4GK-97 デスクトップタイプ  
1,509,700円(税10%込)  
送料・設置費用別途

片面4ドア(合計8ドア)の  
トンネルタイプもございます。  
詳しくは、別カタログをご覧ください。

タオル収納枚数  
理容用フェイスタオル 60本  
おしぼりタオル 200本  
ステンレスタオルケース 4ヶ付属



TFE-4GK-97 フロアタイプ  
1,564,700円(税10%込)  
送料・設置費用別途

オリコ分割払クレジットも  
ご利用頂けます。



# タオルスチーマーで60年の歴史を誇る カナイスチーマーだからできる！ 圧倒的な品質と高性能！

業界最大の高出力！総合2000Wの高性能・高耐久ヒーター搭載！  
どんなに忙しいお店でも、決してお待たせしません！

性能や耐久性に定評のあった従来機種ของヒーターですが、さらなる性能や耐久性の向上を図るため、新規に開発した新型ヒーターユニットを搭載しました。

約1kW×2系統=2kW(2000W)の大出力で、どんなに忙しいお店でもお待たせしません！

ヒーター回路が2系統に分かれていますので、万が一のヒーターが故障しても、もう一方のヒーターで消毒が可能。

トラブルがあってもお店を休ませない！まさにプロフェッショナル仕様です。

「からたき」や異常加熱によるトラブルを防止する、サーモセンサーと温度ヒューズを内蔵。2つの安全装置でスチーマーを保護します。

## 手間いらずの自動給水装置を標準装備



スチーマー内の水位が低くなると自動で給水します。配管もカンタン！給水管・排水(オーバーフロー)管の2カ所だけ。自動給水装置を使用せず、手動での給水も可能です。

「からたき」の恐れなし！  
器体の水量を気にせず、お仕事に専念できます。

## 1kWヒーター2系統を安全に制御する 外付けコントロールボックス

コントロールボックスの別置きも可能な、外付けタイプを採用。

運転状態が一目でわかる自発光ボタンを採用した、操作しやすい設計です。


1kWヒーターを2系統の回路(総合2kW)で制御しているため、万一のヒーター故障でも片方の1系統で運転できます。



## 衛生的なステンレス製消毒室

1ドアあたり理容用フェイスタオルが、15本収納可能。高耐久のフロントオープンドアで、タオルの取り出しがスムーズ。

消毒室は肉厚のステンレス製で、さびにくく衛生的です。



衛生的なステンレス製消毒室

## 省エネ設計で電気代を節約します！

スチームノズルコントロール(特許取得)で、蒸気をムダにしない！

ドアを開けると蒸気が止まり、となりの消毒室に送られるため消毒時間も短縮できます。

スチーマー内部には保温材を配置。高い保温効果を実現！



スチーム ノズル  
コントロール

オートヒーターコントロール搭載(タイマー連動)で消毒が完了すると自動で停止、冷えると加熱を始めます。

## タオルの出し入れがカンタン！ 衛生的なステンスタオルケース付属



15本の理容用タオルを、一度に収納できるタオルケースを、ドア枚数分付属しています。

さびにくく衛生的なステンレス製。

タオルケースの追加も可能です。(別売)

## 3つの安全装置で事故を防止します

- ①器体内の水が不足して起こる「からたき」を防止する、電子式からたき防止装置。
- ②万一の電子回路故障をバックアップする、温度ヒューズ。
- ③漏電ブレーカーで電気系統の安全を確保。

そのほか、視認性に優れたガラス管式水位計で、水量が一目で分かります。



ガラス管式水位計

## いつまでも美しい輝きの光沢ステンレス外装 フロアタイプもラインナップ！



外装は光沢処理を施した、SUS304高級ステンレスを使用していますので、簡単なお手入れでいつまでも光沢を失わず、きれいな状態でご使用いただけます。

本体と同じステンレス製のスタンド付属の、フロアタイプもラインナップしています。

スタンド中段に、小物棚付き。アジャスターで、がたつきを調節できます。転倒防止金具付属。

## 休日設定がカンタン！ デジタルウィークリタイマー装備



スイッチ一つで休日設定！連休もワンタッチ。

大型蛍光表示タイプで、時計が見やすい設計です。

消毒状態がすぐわかるデジタル水温計も装備しています。

# GK-97シリーズ 電源と配管について

設置もカンタン！コンセント1カ所と給水管、オーバーフロー管だけです。  
オーバーフロー管は、流し台などに排水することも可能です。

## 電気配線について

GK-97シリーズは全機種とも 100V 2kw(20A)アース端子付きコンセント(Panasonic製)を使用しています。  
コンセントに対応した電気配線を最寄りの電気工事店にご依頼ください。

必ず、配電盤から1回路をスチーマー専用で使用してください。  
1回路でスチーマーと他の電気製品を同時に使用すると、許容量オーバーになりブレーカーが落ちたり、火災になる危険があります。


GK-97シリーズは全機種、ヒータースイッチにより使用電力を、1kw または 2kw に任意に切り替えて使用できるため、2kwの電気工事が完了していても、コンセントを交換する事により通常の家庭用コンセントで1kwの運転が可能です。



## 設置方法

必ず、器体が水平になるように設置してください。  
スチーマーは重心が前寄りにありますので、前方に傾かないように特に注意してください。

フロアタイプには、前脚2カ所にアジャスターがついています。



## 水道給水管の接続

自動給水装置の水道接続口(13A PS1/2)にステンレスフレキシブル管または、銅管、塩化ビニール管などで、水道管や給湯管と接続してください。  
その際、給水側に必ず止水バルブを設置してください。

給水管は動かないように数カ所で固定してください。特にフレキシブル管使用時は、給水停止時に振動によるウナリ音が発生することがあります。

給水管にはサビの発生する恐れのある鉄管などは、避けてください。

給水は、給湯管から接続も可能です。  
また、給水・オーバーフロー管を接続せず、手動給水での使用もできます。

## オーバーフロー管の接続

オーバーフロー接続口(13A PS1/2)から排水口まで、オーバーフロー管を接続してください。  
スチーマーのドレン(結露水)と自動給水装置が水位オーバーした際(故障などの緊急時)の逃がし管です。  
接続方法や使用する配管は「水道給水管の接続」と同様です。(止水バルブは不要です)



## 水道法適合 自己認証検査済

GK-97シリーズは全機種、日本水道協会の認証検査と同等以上の検査基準をクリアしています。

水道法適合  
自己認証  
カナイスチーマー

耐圧性能  
水撃限界性能  
負圧破壊性能

詳細については「厚生労働省 給水装置データベース」をご参照ください

# GK-97シリーズ 主な仕様

	T D E - 2 G K - 9 7	T D E - 3 G K - 9 7	T D E - 4 G K - 9 7
<b>デスクトップタイプ</b> 形式・価格	1,155,000 円 本体 1,050,000 円 税 10% 105,000 円	1,328,500 円 本体 1,207,800 円 税 10% 120,780 円	1,509,700 円 本体 1,372,500 円 税 10% 137,250 円
<b>フロアタイプ</b> 形式・価格	1,188,000 円 本体 1,080,000 円 税 10% 108,000 円	1,372,500 円 本体 1,247,800 円 税 10% 124,780 円	1,564,700 円 本体 1,422,500 円 税 10% 142,250 円
ドア枚数	2 枚	3 枚	4 枚
タ収納数	フェイス 30本 おしぼり 100本	フェイス 45本 おしぼり 150本	フェイス 60本 おしぼり 200本
ステンレス製タオルケース	標準タイプ 2ヶ付属	標準タイプ 3ヶ付属	標準タイプ 4ヶ付属
<b>標準装備</b> スチームノズルコントロール 自動給水装置 ガラス管式水位計 ステンレス外装(光沢仕上) 完全独立式ステンレス消毒室 ドレン排水管 マグネットロック高耐久ドア スチーマー出湯カラン 外付コントロールボックス デジタルウィークリタイマー(大型蛍光表示タイプ) オートヒーターコントロール デジタル水温計 手動ヒーター出力調節 大型排水口(本体右面)			
<b>安全装置</b> 電子式からたき防止装置・漏電ブレーカー・温度ヒューズ			
<b>仕 様</b>			
本体サイズ	幅 : 575mm 奥 : 491mm 高 : 560mm	幅 : 760mm 奥 : 491mm 高 : 560mm	幅 : 945mm 奥 : 491mm 高 : 560mm
フロアタイプ	幅 : 575mm 奥 : 491mm 高 : 1,260mm	幅 : 760mm 奥 : 491mm 高 : 1,260mm	幅 : 945mm 奥 : 491mm 高 : 1,260mm
貯湯水量(基準水位)	7リットル	10リットル	14リットル
電源(漏電ブレーカ付)	100V2kw アース付		

## ホームページのご案内!

[www.kanai-steamer.co.jp](http://www.kanai-steamer.co.jp)

製品や消耗部品などの通販、スチーマー「Q & A」問い合わせ・サポート窓口などを開設しています。  
そのほか、スチーマーを上手に使うテクニックなど、カナイスチーマーに関しての情報が満載です。

「Google」などの検索サイトで「カナイスチーマー」と検索するとトップにでてきますので ぜひ一度ご覧下さい!

株式会社 **カナイ**  
カナイスチーマー サービスセンター

〒300-0331 茨城県 稲敷郡 阿見町 阿見5170

TEL 029-887-0354

FAX 029-887-7494

[www.kanai-steamer.co.jp](http://www.kanai-steamer.co.jp)